

Опасность подкрадывается незаметно...

Пивной алкоголизм опаснее водочного, т.к. развивается незаметно. Пивное опьянение создает ложное впечатление благополучия. Пиво даже не считают алкоголем. К тому же его потребление не приводит к таким эксцессам как пьяные драки и вытрезвители (или приводит редко). А человек, испытывая потребность к пиву, не испытывает тревоги, как при потребности к водке.



Пивное пристрастие губит организм еще коварнее, чем водочное.

Последствия пристрастия чрезвычайно тяжелы:

**миокардиодистрофия,
цирроз печени,
гепатит,
поражение клеток,
нарушение интеллекта,
тяжелые психопатоподобные изменения.**

Все врачи-наркологи подчеркивают, что бороться с пивным алкоголизмом сложнее, чем с водочным. Не осознавая коварной опасности, человек не стремится так активно бороться с ним. И релаксирующее действие пива на организм хочется ощущать снова и снова.

Когда нужно обратиться к наркологу?

Если вы обнаружили у себя хоть что-то из них - это очень серьезно:

1. "Сорваны тормоза" - вы не можете или редко можете остановиться на небольшой дозе.
2. Вы можете выпить много больше, чем раньше, с тем же или меньшим эффектом.
3. Начали возникать провалы в памяти на время опьянения.
4. Формируются запои.
5. Вы пытаетесь уменьшить частоту и дозу выпиваемого, но безуспешно.

Не важно, какой алкоголь вы употребляете.

Алкоголь - это всегда алкоголь, и угроза развития алкоголизма растет пропорционально принятым градусам.



Министерство здравоохранения
Пензенской области

ГБУЗ "Областная наркологическая больница"



Пивной алкоголизм




Пиво представляет собой натуральный алкогольный напиток, который содержит большое количество соединений, образующихся в процессе ферментации и поступающих в него из растительного сырья.

Основными компонентами пива являются вода (91-93%), углеводы (1,5-4,5%), этиловый спирт (3-7%) и азотсодержащие вещества (0,2-0,65%).



Пивной алкоголизм – тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант алкоголизма, характеризующийся болезненным пристрастием к пиву.

О том, что существует пивной алкоголизм известно давно. И хотя в глазах обывателя он менее опасен, чем винный и водочный, последствия его разрушительны.



Ячмень, из которого готовится пиво, - продукт полезный. В нем содержатся белки, жиры, углеводы и витамины. Но микробы брожения в пивном сусле убивают все эти полезные свойства, используя их для собственного роста и размножения.

Человек, принимая пиво, приучает себя не только к обычному опьяняющему действию алкоголя, но и к успокоительному.

Проходит какое-то время, и пиво становится уже необходимым элементом отдыха, успокоения. Нарастают дозы пива, появляются алкогольные эксцессы, возникают провалы в памяти. Первая за день выпивка переносится на все более ранний срок - на ранний вечер, на поздний день, на полдень, и, наконец, на утро. Пиво входит в привычку и в биохимические процессы организма и способствует формированию алкоголизма.

Пристрастие к алкоголю при таком подходе вырабатывается не сразу, но уже через год наркологи могут принимать нового пациента.



В большинстве случаев, при формировании патологической зависимости от пива человек переходит на употребление более крепких напитков.

Большинство любителей пива сочетают его употребление с курением. Как результат - двойной удар по организму.

Влияние пива на организм

В больших количествах пиво оказывается клеточным ядом.

При пивной алкоголизации клетки мозга страдают гораздо сильнее, чем при водочной. Среди букета веществ, воздействующих на клетки мозга, в пиве в микродозах содержится кадаверин - аналог трупного яда. В подростковом и юношеском возрасте, пока организм растет, все эти изменения происходят на порядок быстрее, чем у взрослых. Постоянное потребление пива влияет на интеллект человека, снижает его способность к обучению. Больные пивным алкоголизмом попадают в больницы в крайне тяжелом, запущенном состоянии, чаще всего с выраженным слабоумием и снижением личностной оценки.

Мужчина, потребляя пиво, замещает в собственном организме мужской гормон на женский.

Фигура такого существа тоже меняется - расширяется таз, жир откладывается по женскому типу на бедрах.

Мышцы живота слабеют, и появляется «пивной живот». Разрастаются грудные железы.

Сердце, вынужденное каждый день перекачивать излишнее количество жидкости, поступающей с пивом, заметно увеличивается в размерах, его стенки становятся более тонкими и дряблыми, снаружи оно зарастает жиром. Развивается ишемическая болезнь сердца и увеличивается риск инфаркта, физические нагрузки переносятся все более и более тяжело, появляется отдышка. Врачи называют этот синдром «пивное» сердце.

Постепенно развивается импотенция, влечение к женщине заменяется влечением к алкоголю.