РЕЗКИЙ ПОДЪЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

БОЛЬ В ГОРЛЕ

СЛАБОСТЬ

ЕСЛИ ВЫ



СУХОЙ КАШЕЛЬ

ЗАБОЛЕЛИ

Оставайтесь дома и не выходите на работу, в школу и другие общественные места

1

Соблюдайте постельный режим

СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ



ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Вести здоровый образ жизни: полноценный сон, здоровая пища, физическая активность.

Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или дезинфецирующими средствами, использовать антибактериальные салфетки.

Избегать мест массового скопления людей в сезон повышенной заболеваемости.

Избегать контактов с больными людьми.

СЕЗОН ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ

Применение прививки против гриппа снижает уровень заболеваемости, способствует уменьшению тяжести заболевания, предупреждает развитие тяжелых осложнений и смертельных исходов.

Иммунитет после введения вакцины формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона.